

герилла, домашняя кошка, собака, сельде,
предован лещина.

Самые характерные виды приносят кес-
келью сорняк ивасяг пощавков, пощаву
по бошавитинво и у них пощавают. Другие
же виды, которые приносят 1-2 семейства,
ураживаются за ними до определенного пермо-
да, пощаву у них бошави мантов бошави.

№ 3.

кром еврашавит - алевон, вант - кайон, лас-
манка - ширин, келуревая кроса - бошавит
мушконтан, вез - ама, шиль - бошави, кат-
рам - гелсорин - бошави, буззена - лещина.

№ 5.

1 температура: от 16°C до 35°C

влажность: примерно от $10,2\%$ до 14%

2. температура: от 20°C до 38°C

влажность: примерно от $8,7\%$ до 14%

3. температура: от 26°C - 30°C

влажность: от $13,5\%$ до 14%

4. температура: от 34°C до 30°C

влажность: от $13,5\%$ до 14%

5. рисовый дождевик.

температура: примерно 14°C до 34°C

влажность: 10% - 14%

зерновой дождевик.

температура: 20°C - 33°C

влажность: $8,5\%$ - 10% .

16.

1. используемые: гранит, известняк, мур, кварц, мрамор, известняк.

2. находящиеся на Урале ископаемые:
алмазные шпаты, каменный уголь, нефть, слюда, мрамор,
кварц, стеновая порода.

3. основные отходы: известь, бетон,

внутри, равномерно-шеро, сезон, шерстяная
валя, серые камни, сапожки.

№8.

а +

б -

в +

г -

д -

е +

ж -

з +

и +

к +

№9.

Родо не видны, и к их оформлению присоединяется
к этому, они имеют обтекаемую форму и шерсть.
Они видны от резкой линии завитка.

№10.

Оформление моды присоединяется со временем к
их линии обертки. У моды половина изделия
цветов шерсти, тогда замечательно от шерстяных су-
щей (обертки).

Северное народы не имеют необходимости в
этом, в их красоте также не нуждаются.